



# **MARDER MITTEL**

**ANWENDUNGSHINWEISE**

# MARDER SCHUTZ

**BEVOR SIE MIT MASSNAHMEN ZUR MARDERVERTREIBUNG BEGINNEN, SOLLTEN SIE SICH VERGEWISSERN, OB ES SICH TATSÄCHLICH UM EINEN MARDER HANDELT.**

Sie können präventive Maßnahmen zur Marderabwehr ergreifen, indem Sie den Marder gar nicht erst in das Gebäude eindringen lassen oder seine Laufwege und Aufstiegshilfen blockieren.

Haben Sie den Marder bereits im Haus oder im Dachstuhl, sollten Sie aktive Maßnahmen zur Marderabwehr einleiten.

## MARDERMITTEL WIRKUNGSWEISE

**MARDERMITTEL IST EIN VERGRÄMUNGSMITTEL, WELCHES DEN MARDER LEDIGLICH VERTREIBT, ABER NICHT VERLETZT ODER TÖTET.**

Das Vergrämungsmittel wirkt auf Basis von Duftstoffen auf die Geruchsrezeptoren des Marders. Diese sind für den Marder sehr unangenehm und das Tier sieht sich dadurch einer permanenten Gefahr ausgesetzt, die es aber nicht lokalisieren kann. Das kann sich u.a. in einer erhöhten Aktivität des Tieres nach dem Auslegen der Tücher bemerkbar machen. Das Tier wird unruhig und derart verunsichert, dass es sich zum Rückzug gezwungen sieht und dieses Areal zukünftig meidet.

Das Mittel ist sehr gut geeignet auch weibliche Tiere mit ihrem Nachwuchs – ohne diesen zu gefährden – zu vertreiben. Sind die Jungen noch sehr klein, werden sie von der Fähe mit ihrem Maul ausserhalb des Gefahrenbereichs gebracht. Das Mardermittel hat keine beeinträchtigende Wirkung auf andere Haustiere. Die Anwendung sollte generell in aktuell nicht bewohnten Räumen erfolgen.

**In der Regel verschwindet der Marder nach Einsatz des Vergrämungsmittels binnen 2 – 5 Tagen.**



## FLASCHE MIT DOSIERAUFSATZ

**DAS VERGRÄMUNGSMITTEL IST GEEIGNET FÜR DAS VERTREIBEN DES MARDERS VON DACHBÖDEN ODER AUS GEBÄUDEN.**

Am effizientesten wirkt das Mittel, wenn es unmittelbar in der Nähe des Nestes ausgebracht wird. Sollte sich der Marder in der Isolierung/Dämmung aufhalten so sollten auch dort Pads ausgelegt werden. Da diese Stellen nicht immer einfach erreichbar sind, können Hilfsmittel wie eine Stange, Draht o. ä. zum Auslegen der Pads von Nutzen sein.

**1**

Geben Sie das Vergrämungsmittel auf ein Tuch/Pad. Legen Sie mehrere Pads dort aus, wo der Marder in das Gebäude gelangt und wo er sich aufhält.

**2**

Sollten Sie nicht genau wissen, wo der Marder sein Nest hat, dann positionieren Sie die Pads an seinen Laufwegen z. B. in Zwischenräumen, die er entlang läuft oder unter Dachziegel.

Eine Flasche à 100 ml reicht zur Behandlung einer Fläche von 40 - 60 m<sup>2</sup> aus.



# KFZ-MOTOR- RAUMSCHUTZ

DIE APPLIKATION IST GEEIGNET ZUM SCHUTZ DES MOTORRAUMS VOR KABEL- UND ISOLATIONSVERBISS.

- 1** Befestigen Sie zuerst das Klettband an der Unterseite der Dose.
- 2** Befestigen Sie das andere Klettband an einer geeigneten Stelle im Motorraum (z. B. auf der Batterie).  
**ACHTUNG:** nicht an sehr heiß werdenden oder beweglichen Teilen befestigen!
- 3** Schrauben Sie den Deckel ab und lösen Sie die Klebestreifen der Klettverschlüsse.
- 4** Fixieren Sie die Dose durch das Andrücken beider Klettverschlüsse.

Wurde Ihr KFZ bereits von einem Marder heimgesucht, sollten Sie eine Motorwäsche durchführen! Bei längeren Standzeiten in der Garage oder bei Durchführen einer Motorwäsche bitte den Deckel wieder aufschrauben!

Die Abwehrwirkung beträgt ca. 3 Monate.



## KFZ-NACHFÜLLSET

**DAS NACHFÜLLSET IST GEEIGNET ZUM SCHUTZ DES MOTORRAUMS VOR KABEL- UND ISOLATIONSVERBISS.**


Die Dose – wie auf Seite 5 beschrieben – waagrecht im Motorraum anbringen. Nach ca. 3 Monaten sollte eine Neuaktivierung erfolgen (in Abhängigkeit von Witterung und Fahrzeugnutzung etwas früher). Hierzu einfach ca. 10 – 15 ml aus der Nachfüllflasche durch den Siebaufsatz in die Dose geben.



## PADS

**DIE PADS HABEN EIN SEHR HOHES SAUGVERMÖGEN UND ERMÖGLICHEN SO EINE MÖGLICHST LANGE WIRKDAUER.**

Benetzen Sie die Pads mit dem Mardermittel und legen Sie diese dort aus, wo der Marder sich aufhält. Es wird empfohlen ca. alle 10 m<sup>2</sup> ein Tuch auszulegen. Nach erfolgreicher Vertreibung können die Tücher wieder entfernt werden.



## SPRITZE

**OFT HALTEN SICH MARDER IN ZWISCHENDECKEN, HOHLRÄUMEN HINTER RIGIPSPLETTEN ODER IN DER DÄMMUNG AUF.**

Wenn es hier nicht möglich ist, getränkte Tücher auszulegen, kann die Anti-Marder-Spritze zur Hilfe genommen werden. Diese ermöglicht es das Vergiftungsmittel in schwer zugängliche Bereiche oder Hohlräume zu applizieren.



# ANTI-MARDERBÜRSTE

## DIE ANTI-MARDERBÜRSTE HINDERT DEN MARDER DIE DACHRINNE ALS LAUFWEG ZU NUTZEN.

Die Anti-Marderbürste ist in die Dachrinne gelegt von außen kaum wahrnehmbar. Als Zusatznutzen werden Laub und Astmaterial abgehalten. Durch die Borstenanordnung kann das Regenwasser ungehindert ablaufen, so dass die Fallrohre nicht verstopfen. Wasserüberlauf sowie das Zufrieren der Dachrinne im Winter werden somit verhindert! Es empfiehlt sich in einem Abstand von 2 – 3 Jahren die Bürsten zu reinigen.

### DARÜBER HINAUS BIETET DIE BÜRSTE WEITERE VORZÜGE:

Die Anti-Marderbürste hindert den Marder die Dachrinne als Laufweg zu nutzen

Durch Flexibilität und Biegsamkeit ist eine lückenlose Bestückung der Dachrinne möglich

Beste Wirkung bietet ein gesamtes Auslegen der Dachrinnenlänge

Verhindert im Winter das Zufrieren der Dachrinne

Borsten sind aus UV-beständigem und extrem haltbarem Polypropylen

Der Draht ist rostfrei – Borsten UV-beständig

Einfache Handhabung durch leichte Montage; kein Schrauben oder Nageln. Das letzte Stück mit Eisensäge oder Bolzenschneider auf Länge abschneiden, fertig!

Maße 1.000 mm x 120 mm (kann selbst gekürzt werden)





## ANTI-MARDER FASSADENSCHUTZ

### HINDERT DEN MARDER DAS FALLROHR ALS AUFSTIEGSHILFE ZU NUTZEN.

Der Beste Schutz vor Mardern ist es ihm den Aufstieg zum Dach zu verwehren. Das gelingt am Effektivsten in dem man mögliche Aufstiegswege blockiert. Der Marder nutzt eine Vielzahl von Aufstiegs Hilfen wie z. B. Fallrohre, Geländer, Vorsprünge, Balkone etc. Oft gelingt es ihm sogar an rauh verputzten Wänden, verklinkerten Gemäuern oder Holzfassaden senkrecht empore zu klettern.

Um dies zu verhindern haben wir eine entsprechende Applikation entwickelt, die schnell und einfach mittels Spanngurten montiert werden kann. Die Bürsten besitzen an jedem Ende einen Haken, mit dem sie einfach verbunden werden. Mit Hilfe zweier mitgelieferter Spanngurte werden die Bürsten nun am potenziellen Aufstiegsweg fixiert. Der Marder hat nun keine Chance mehr in diesem Bereich nach oben zu klettern.



## ANTI-MARDER FALLROHRSCHUTZ

### HINDERT DEN MARDER DAS FALLROHR ALS AUFSTIEGSHILFE ZU NUTZEN.

Befestigen Sie den Fallrohrschutz um das Fallrohr, dem Balken des Carports oder an anderen Aufstiegs elementen. Fixieren Sie den Fallrohrschutz mittels der an den Enden befindlichen Haken. Alternativ können auch Kabelbinder oder Draht zur Hilfe genommen werden. Das multifunktionale Bürstenelement ist zur Marderabwehr vielschichtig einsetzbar z. B. als Kletterbarriere an Fallrohren, Carports, Pergolas, im Garten uvm.



## ANTI-SCHNECKEN-BÜRSTE

**SCHNECKENSCHUTZ IST DANN NOTWENDIG, WENN DER SCHNECKENFRASS DIE ÜBERHAND IM GARTEN GEWINNT.**

Ist der Einfall der ungebetenen Gäste zu groß, bedarf es einer effizienten Lösung, denn oft reicht es nicht aus die Tiere einzusammeln und fernab des eigenen Gartens auszusetzen. Die Anti-Schneckenbürste verhindert als effektive Barriere den Einfall von Schnecken in Beete und eignet sich damit gut gegen Schneckenfraß. Ideal zeigt sich hier die Kombination der Bürsten mit unserem Mardermittel.

Legen Sie die Bürsten in einem ca. 3 cm tiefen Graben ein, so dass die Schnecken nicht darunter kriechen können. Verbinden Sie die Bürsten mit den Haken an den Enden und legen Sie die Bürsten lückenlos aneinander – „umzäunen“ Sie damit das zu schützende Areal. Das war's schon. Sollte dennoch das eine oder andere Tier die Bürste überwinden so benötigen sie dafür eine längere Zeit. Für diesen Fall sammeln Sie die Schnecke ab oder träufeln Sie ein paar Tropfen Mardermittel auf den Schneckenkörper. Die Schnecke wird dann schnell verenden.



## ANTI-MARDER BAUM- + VOGELNESTSCHUTZ

**HINDERT DEN MARDER DICHT ANSTEHENDE BÄUME ODER STRÄUCHER ALS AUFSTIEGSHILFE ZU NUTZEN. AUCH GUT ALS SCHUTZ VOR NESTRAUB DURCH ANDERE KLETTERTIERE WIE KATZEN ODER EICHHÖRNCHEN GEEIGNET.**

Fixieren Sie die 60 cm lange Bürste um den Stamm oder dickere Äste. **ACHTUNG!** Die Bürste erst ab einer Höhe von ca. 1,80 m anbringen, da der Marder bis zu dieser Höhe anspringen kann.





# VERGRÄMUNGSMITTEL

## GEMELDETES BIOZIDPRODUKT N-107635:

FLÜSSIGKONZENTRAT - VORSICHTIG VERWENDEN. EINSATZ AUF EIN MINIMUM BESCHRÄNKEN! VOR GEBRAUCH ETIKETT- UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. FLASCHENINHALT AUSREICHEND ZUM BEHANDELN EINER FLÄCHE VON CA. 60 M<sup>2</sup>.

## SICHERHEITSHINWEIS:

DAS VERGRÄMUNGSMITTEL BEEINTRÄCHTIGT ANDERE HAUSTIERE NICHT. DIE ANWENDUNG NUR IN AKTUELL NICHT BEWOHNTE RÄUMEN DURCHFÜHREN. KEIN KONTAKT MIT LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN. DARF NICHT IN KINDERHÄNDE GELANGEN. KONTAKT MIT AUGEN UND SCHLEIMHÄUTEN VERMEIDEN. BEI AUGENKONTAKT SOFORT MIT VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BEI VERSCHLUCKEN GIFTNOTRUFZENTRALE BERLIN 030 19240 ANRUFEN ODER EINEN ARZT KONSULTIEREN.



VERPACKUNGEN NUR ENTLEERT UND VERSCHLOSSEN ENTSORGEN.  
FÜLLGUTRESTE SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT.

## BIOZIDE WIRKSTOFFE:

EUCALYPTUS CITRIODORA ÖL CAS 1245629-80-4, 7 G / 100 G; ESSIG (MAX. 10 % ESIGSÄURE) CAS 8028-52-2, 2,5 G / 100 G. **SONSTIGE INHALTSSTOFFE:** 2-HYDROXY-ALPHA, ALPHA, 4-TRIMETHYLCYCLOHEXANMETHANOL CAS 42822-86-6; PHENYL-ACETALDEHYD CAS 122-78-1; ETHANOL CAS 64-17-5; CITRONELLOL CAS 106-22-9.

## HERSTELLER:

ALLPROMANAGEMENT COMPANY S.R.O., Č.P. 63, CZ 351 31 LIBÁ, TEL +420737843367

**MARDER  
MITTEL**  
///M///

## HERGESTELLT FÜR:

ITCA GMBH, KÜRRIGHOVENER STRASSE 16, 53343 WACHTBERG  
INFO@MARDERMITTEL.DE, WWW.MARDERMITTEL.DE